



32
4

7/73


Bild-Nr.	Teil-Nr.	Symbol	Teil-Benennung	Stück/E 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi		3.0 CS-L	3.0 CSi-L			USA 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi
			Hydrolenkung															
1	32 13 1 104 790		O-Ring	3	3	3	3	3		3				3	3	3	3	
2	32 13 1 104 789		Dichtring	3	3	3	3	3		3				3	3	3	3	
3	32 13 1 104 791	(ww)	Doppel-Nadelkäfig Toleranz 0 bis 0,002	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 104 792	(ww)	Doppel-Nadelkäfig, Toleranz 0,002 bis 0,004	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 104 793	(ww)	Doppel-Nadelkäfig, Toleranz 0,004 bis 0,006	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 104 794	(ww)	Doppel-Nadelkäfig, Toleranz 0,006 bis 0,008	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
4	32 13 1 104 795	(ww)	Lagerring, innen 28 Ø	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 104 796	(ww)	Lagerring, innen 28,015 Ø	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
5	32 13 1 104 801		Kugelkäfig	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
6	32 13 1 104 835		Lagerring, außen	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
7	32 13 1 104 834		Wellendichtring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
8	32 13 1 104 833	(o)	Ventilgehäuse	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 750	(oo)	Ventilgehäuse	1	1	1	1	1		1								
9	32 13 1 104 836		Scheibe	4	4	4	4	4		4				4	4	4	4	
10	07 11 9 912 558		Sechskantschraube M 8 x 80	4	4	4	4	4		4				4	4	4	4	
11	32 13 1 104 868		Schutzkappe	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 751	RS	Satz Dichtungs-päckchen kpl.	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 752	RS	Satz Dichtungs-päckchen für äußere Dichtheit	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	



32 5

7/73


Bild-Nr.	Teil-Nr.	Symbol	Teil-Benennung	Stück/E 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi		3.0 CS-L	3.0 CSi-L				USA 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi
			Hydrolenkung																
1	32 13 1 104 869	⇕ ⇕	Segmentwelle	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 111 915		Segmentwelle	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
2	32 13 1 104 877	⇕	Nachstellschraube	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 112 357		Nachstellschraube	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
3	32 13 1 104 870	(ww)	Führungsscheibe 2,15	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 104 871	(ww)	Führungsscheibe 2,20	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 104 872	(ww)	Führungsscheibe 2,25	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 104 873	(ww)	Führungsscheibe 2,30	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 104 874	(ww)	Führungsscheibe 2,35	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 104 875	(ww)	Führungsscheibe 2,40	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
	32 13 1 104 876	(ww)	Führungsscheibe 2,45	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
4	32 11 2 670 140		Sicherungsring	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
5	32 13 1 112 889		Nadelhülse	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
6	32 13 1 104 785		O-Ring	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
7	32 13 1 104 784		Gehäusedeckel	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
8	32 13 1 104 786		Scheibe	4	4	4	4	4		4					4	4	4	4	
9	07 11 9 913 649		Sechskantschraube M 8 x 22	4	4	4	4	4		4					4	4	4	4	
10	32 13 1 106 919		Sechskantmutter M 10	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
11	32 13 1 104 787		Entlüftungsschraube	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
12	07 11 9 919 224		Verschlußschraube AM 12 x 1,5	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
13	07 11 9 963 034		Dichtring A 12 x 15,5	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
14	32 13 1 104 780		Nadelhülse	2	2	2	2	2		2					2	2	2	2	
15	07 11 9 905 425		Gewindestift	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
16	32 13 1 106 920		Sechskantmutter M 6	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	
17	07 11 9 934 160		Sicherungsring 24 x 1,2	1	1	1	1	1		1					1	1	1	1	



32
6

7/73

Bild-Nr.	Teil-Nr.	Symbol	Teil-Benennung	Stück/E 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi		3.0 CS-L	3.0 CSi-L			USA 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi
			Hydrolenkung															
1	32 13 1 106 743	(oo)	Schnecke mit Kolben kpl.	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 744	(o)	Schnecke mit Kolben kpl.	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
2	32 13 1 104 798		Druckfeder	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	
3	32 13 1 104 797		Abdeckscheibe	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	
4	32 13 1 104 799		Spannbrücke	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
5	32 13 1 104 800		Sicherungsblech	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
6	07 11 9 913 239		Sechskantschraube M 5x15	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
7	32 13 1 106 749		Sprengring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
8	32 13 1 104 838	⇄(o)	O-Ring	4	4	4	4	4		4								
	32 13 1 111 912	(oo)	O-Ring	6	6	6	6	6		6								
9	32 13 1 104 837		Zwischendeckel	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
10	32 13 1 104 840		O-Ring	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	
11	32 13 1 104 867		Ausgleichscheibe	X	X	X	X	X		X				X	X	X	X	
12	32 13 1 104 865	(ww)	Dichtring 1,8	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 104 866	(ww)	Dichtring 1,7	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
13	32 13 1 104 864		O-Ring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
14	32 13 1 104 863		Axial-Nadelkäfig	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
15	32 13 1 104 841		Nutringdichtung	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
16	32 13 1 104 839	(o)	O-Ring	2	2	2	2	2		2								



32/7

7/73

Bild-Nr.	Teil-Nr.	Symbol	Teil-Benennung	Stück/E 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi		3.0 CS-L	3.0 CSi-L			USA 2800 CS	2800 CS-A	3.0 CS	3.0 CS-A	3.0 CSi
			Hydrolenkung															
1	07 11 9 921 660		Sechskantmutter M 12 x 1,5	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
2	07 11 9 935 671		Sicherungsblech	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
3	07 11 9 934 700		Sicherungsring 40 x 1,75	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
4	32 13 1 104 781		Wellendichtring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
5	32 13 1 104 783		Profildichtring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
6	32 13 1 104 782		Stützscheibe	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
7	32 13 1 104 804		O-Ring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
8	32 13 1 104 803		Kolbenring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
9	32 13 1 106 262		O-Ring	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
10	32 13 1 106 742		Stopfen	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
11	32 13 1 106 265		Ventilscheibe	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
12	07 11 9 986 298		Kugel 9 mm	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	
13	32 13 1 104 821		Ventilscheibe	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
14	32 13 1 106 898	(ww)	Ausgleichscheibe 1,0	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 899	(ww)	Ausgleichscheibe 1,1	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 900	(ww)	Ausgleichscheibe 1,2	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 901	(ww)	Ausgleichscheibe 1,3	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 902	(ww)	Ausgleichscheibe 1,4	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 903	(ww)	Ausgleichscheibe 1,5	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 904	(ww)	Ausgleichscheibe 1,6	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 905	(ww)	Ausgleichscheibe 1,7	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 906	(ww)	Ausgleichscheibe 1,8	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
	32 13 1 106 907	(ww)	Ausgleichscheibe 1,9	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	
15	32 13 1 104 805	(o)	Umlaufrohrhälfte	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	
	32 13 1 106 266	(oo)	Umlaufrohrhälfte	2	2	2	2	2		2				2	2	2	2	
16	32 13 1 106 276		Druckfeder	1	1	1	1	1		1				1	1	1	1	

Gruppe / Group / Groupe / Groep **32** Grupp / Gruppo / Grupo

Blatt / Page / Page / Blad **4** Sida / Pagina / Página

Bemerkungen / Remarks / Observations / Opmerkingen / Anmärkningar / Osservazione / Observaciones

✶✶ Sonderausstattung
3000 CSL
3000 CSL-A

Part No. No. de pièce Onderdeel-Nr.	Symbol	Denomination of parts	Dénomination de pièces	Benaming
		Hydro steering	Direction hydrolique	Hydro-bestuuring
32 13 1 104 790		O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 104 789		Seal ring	Anneau de garniture	Keerring
32 13 1 104 791	(ww)	Dual needle cage, toleranze 0 to 0,002	Roulem.à aiguiles double, tolérance 0 à 0,002	Dubbele naaldkooi, speling 0 tot 0,002
32 13 1 104 792	(ww)	Dual needle cage, toleranze 0,002 to 0,004	Roulem. à aiguilles double, tolérance 0,002 à 0,004	Dubbele naaldkooi speling 0,002 tot 0,004
32 13 1 104 793	(ww)	Dual needle cage, toleranze 0,004 to 0,006	Roulem. à aiguilles double, tolérance 0,004 à 0,006	Dubbele naalkooi speling 0,004 tot 0,006
32 13 1 104 794	(ww)	Dual needle cage, toleranze 0,006 to 0,008	Roulem. à aiguilles double, tolérance 0,006 à 0,008	Dubbele naaldkooi speling 0,006 tot 0,008
32 13 1 104 795	(ww)	Bearing ring. int. 28 Ø	Anneau de palier, int. 28 Ø	Lagerring. binnen 28 Ø
32 13 1 104 796	(ww)	Bearing ring, int. 28.015 Ø	Anneau de palier, int. 28.015 Ø	Lagerring, binnen 28.015 Ø
32 13 1 104 801		Ball cage	Cage à billes	Kogelkooi
32 13 1 104 835		Bearing ring, outer	Anneau de palier, ext.	Lagerring, buiten
32 13 1 104 834		Shaft seal ring	Garniture d'arbre	Asafdichtring
32 13 1 104 833	(o)	Valve housing	Carter de soupape	Ventielhuis
32 13 1 106 750	(oo)	Valve housing	Carter de soupape	Ventielhuis
32 13 1 104 836		Washer	Disque	Ring
07 11 9 912 558		Hex screw M 8 x 80	Vis à six pans M 8 x 80	Zeskantbout M 8 x 80
32 13 1 104 868		Protection cap	Chape de protect.	Beschermkap
32 13 1 106 751	RS	Set gasket package kpl.	Jeu de garn. en sachet kpl.	Set afdichtingspakjes kpl.
32 13 1 106 752	RS	Set gasket package for outside sealing	Jeu de garniture en sachet pour garniture exterieure	Set afdichtingspakjes voor buitenste dichtheid

Reservdels-Nr. Nº de pezzo Nº pieza	Symbol	Reservdels-benämning	Denominazione pezzo	Designación pieza
		Servostyrning	Idroguida	Hidráulica
32 13 1 104 790		O-ring	Anello-O	Anillo-O
32 13 1 104 789		Packning	Anello di tenuta	Anillo obturador
32 13 1 104 791	(ww)	Dubbel nålhållare, tolerans 0 till 0,002	Gabbia ad aghi-dopp., tolleranza 0 fino a 0,002	Jaula doble de agujas, tolerancia de 0 a 0,002
32 13 1 104 792	(ww)	Dubbel nålhållare, tolerans 0,002 till 0,004	Gabbia ad aghi-dopp., tolleranza 0,002 fino a 0,004	Jaula doble de agujas. tolerancia de 0,002 a 0,004
32 13 1 104 793	(ww)	Dubbel nålhållare, tolerans 0,004 till 0,006	Gabbia ad aghi-dopp., tolleranza 0,004 fino a 0,006	Jaula doble de agujas, tolerancia de 0,004 a 0,006
32 13 1 104 794	(ww)	Dubbel nålhållare, tolerans 0,006 till 0,008	Gabbia ad aghi-dopp., tolleranza 0,006 fino a 0,008	Jaula doble de agujas, tolerancia de 0,006 a 0,008
32 13 1 104 795	(ww)	Lagerring. inre 28 Ø	Anell odi supporto interno Ø 28	Anillo de cojinete interior Ø 28
32 13 1 104 796	(ww)	Lagerring, inre 28,015 Ø	Anello di supporto interno Ø 28,015	Anillo de cojinete interior Ø 28,015
32 13 1 104 801		Kulhållare	Gabbia con sfere	Jaula de bolas
32 13 1 104 835		Lagerring, yttre	Anell. d. support., ester.	Anill.d.cojinet., exter.
32 13 1 104 834		Axeltatning	Anello di tenuta	Retén para eje
32 13 1 104 833	(o)	Ventilhus	Custodia valvula	Caja de válvula
32 13 1 106 750	(oo)	Ventilhus	Custodia valvula	Caja de valvula
32 13 1 104 836		Bricka	Rondella	Arandela
07 11 9 912 558		Bult M 8 x 80	Vite esagonale M 8 x 80	Tornillo hexagonal M 8 x 80
32 13 1 104 868		Skyddskåpa	Capuccio d. protezion.	Caperuza d. protecc.
32 13 1 106 751	RS	Packningssats kpl.	Serie di corredo guarnizione kpl.	Juego de paquetes de juntas kpl.
32 13 1 106 752	RS	Packningssats	Serie di corredo guarnizione per tenuta esterna	Juego de paquetes de juntas para estanqueidad exterior

Gruppe / Group / Groupe / Groep **32** Grupp / Gruppo / Grupo

Blatt / Page / Page / Blad **5** Sida / Pagina / Página

Bemerkungen / Remarks / Observations / Opmerkingen / Anmärkningar / Osservazione / Observaciones

✱✱ Sonderausstattung
3000 CSL
3000 CSL-A

Part No. No. de pièce Onderdeel-Nr.	Symbol	Denomination of parts	Dénomination de pièces	Benaming
		Hydro steering	Direction hydrolique	Hydro-bestuuring
32 13 1 104 869	⇆	Segment shaft	Arbre tronqué	Segmentas
32 13 1 111 915		Segment shaft	Arbre tronqué	Segmentas
32 13 1 104 877	⇆	Adjusting screw	Vis d'ajustage	Stelschroef
32 13 1 112 357		Adjusting screw	Vis d'ajustage	Stelschroef
32 13 1 104 870	(ww)	Guide washer 2,15	Disque de guide 2,15	Vulring 2,15
32 13 1 104 871	(ww)	Guide washer 2,20	Disque de guide 2,20	Vulring 2,20
32 13 1 104 872	(ww)	Guide washer 2,25	Disque de guide 2,25	Vulring 2,25
32 13 1 104 873	(ww)	Guide washer 2,30	Disque de guide 2,30	Vulring 2,30
32 13 1 104 874	(ww)	Guide washer 2,35	Disque de guide 2,35	Vulring 2,35
32 13 1 104 875	(ww)	Guide washer 2,40	Disque de guide 2,40	Vulring 2,40
32 13 1 104 876	(ww)	Guide washer 2,45	Disque de guide 2,45	Vulring 2,45
32 11 2 670 140		Lock ring	Anneau de sécurité	Borgring
32 13 1 112 889		Needle sleeve	Douille d'aiguilles	Naaldenhuls
32 13 1 104 785		O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 104 784		Housing cover	Couvercle de carter	Huisdeksel
32 13 1 104 786		Washer	Disque	Ring
07 11 9 913 649		Hex screw M 8 x22	Vis à six pans M 8 x22	Zeskantbout M 8 x 22
32 13 1 106 919		Hex nut M 10	Ecrou à six pans M 10	Zeskantmoer M 10
32 13 1 104 787		Bleed screw	Vis de purge	Ontluchtingsbout
07 11 9 919 224		Plug screw AM 12 x 1,5	Vis de serrure AM 12 x 1,5	Plug AM 12 x1,5
07 11 9 963 034		Seal ring A 12 x 15,5	Anneau de garniture A 12 x15,5	Keerring A 12 x 15,5
32 13 1 104 780		Needle sleeve	Douille d'aiguilles	Naaldenhuls
07 11 9 905 425		Grub screw	Cheville taraud.	Draadeind
32 13 1 106 920		Hex nut M 6	Ecrou à six pans M 6	Zeskantmoer M 6
07 11 9 934 160		Lock ring 24 x 1,2	Anneau de sécurité 24 x1,2	Borgring 24 x 1,2

Reservdels-Nr. Nº de pezzo Nº pieza	Symbol	Reservdels-benämning	Denominazione pezzo	Designación pieza
		Servostyrning	Idroguida	Hidráulica
32 13 1 104 869	⇆	Segmenttapp	Albero a sezione	Eje del segmento
32 13 1 111 915		Segmenttapp	Albero a sezione	Eje del segmento
32 13 1 104 877	⇆	Ställskruv	Vite di registrazione	Tornillo de reajuste
32 13 1 112 357		Ställskruv	Vite di registrazione	Tornillo de reajuste
32 13 1 104 870	(ww)	Styrbricka 2,15	Rondella d.guida 2,15	Arandela guía 2,15
32 13 1 104 871	(ww)	Styrbricka 2,20	Rondella d.guida 2,20	Arandela guía 2,20
32 13 1 104 872	(ww)	Styrbricka 2,25	Rondella d.guida 2,25	Arandela guía 2,25
32 13 1 104 873	(ww)	Styrbricka 2,30	Rondella d.guida 2,30	Arandela guía 2,30
32 13 1 104 874	(ww)	Styrbricka 2,35	Rondella d.guida 2,35	Arandela guía 2,35
32 13 1 104 875	(ww)	Styrbricka 2,40	Rondella d.guida 2,40	Arandela guía 2,40
32 13 1 104 876	(ww)	Styrbricka 2,45	Rondella d.guida 2,45	Arandela guía 2,45
32 11 2 670 140		Låsring	Anello di sicurezza	Anillo de seguridad
32 13 1 112 889		Nalhylsa	Bussola ad ago	Casquillo de aguja
32 13 1 104 785		O-ring	Anello-O	Anillo O
32 13 1 104 784		Kåpa	Coperchio scatola	Tapa del cárter
32 13 1 104 786		Bricka	Rondella	Arandela
07 11 9 913 649		Bult M 8 x 22	Vite esagonale M 8 x 22	Tornillo hexagonal M 8 x 22
32 13 1 106 919		Mutter M 10	Dado esagonale M 10	Tuerca hexagon. M 10
32 13 1 104 787		Luftningsbult	Vite di disaerazione	Tornillo purgador
07 11 9 919 224		Plugg AM 12 x 1,5	Vite di chiusura AM 12 x 1,5	Tornillo de cierre AM 12 x 1,5
07 11 9 963 034		Packning A 12 x 15,5	Anello di tenuta A 12 x 15,5	Anillo obturador A 12 x15,5
32 13 1 104 780		Nålhylsa	Bussola ad ago	Casquillo de aguja
07 11 9 905 425		Stoppskuv	Spina filettata	Espiga roscada
32 13 1 106 920		Mutter M 6	Dado esagonale M 6	Tuerca hexagonal M 6
07 11 9 934 160		Låsring 24 x 1,2	Anello di sicurezza 24 x 1,2	Anillo de seguridad 24 x 1,2

Gruppe / Group / Groupe / Groep **32** Grupp / Gruppo / Grupo

Blatt / Page / Page / Blad **6** Sida / Pagina / Página

Bemerkungen / Remarks / Observations / Opmerkingen / Anmärkningar / Osservazione / Observaciones

** Sonderausstattung
3000 CSL
3000 CSL-A

Part No. / No. de pièce / Onderdeel-Nr.	Symbol	Denomination of parts	Dénomination de pièces	Benaming
		Hydro steering	Direction hydrolique	Hydro-bestuuring
32 13 1 106 743	(oo)	Worm with piston kpl.	Vis sans fin avec piston kpl.	Stuurworm met zuiger kpl.
32 13 1 106 744	(o)	Worm with piston kpl.	Vis sans fin avec piston kpl.	Stuurworm met zuiger kpl.
32 13 1 104 798		Compression spring	Ressort de pression	Drukveer
32 13 1 104 797		Covering washer	Disque de couverture	Dekring
32 13 1 104 799		Clamping bridge	Pont de serrage	Spanbrug
32 13 1 104 800		Lock plate	Tole de sécurité	Borgplaat
07 11 9 913 239		Hex screw M 5 x 15	Vis à six pans M 5 x15	Zeskantbout M 5 x15
32 13 1 106 749		Snap ring	Anneau d'expansion	Verende sluitring
32 13 1 104 838	⟵⊃(o)	O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 111 912	(oo)	O-Ring	Anneau en forme „O"	O-Ring
32 13 1 104 837		Intermediate cover	Couvercle intermed.	Tussendeksel
32 13 1 104 840		O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 104 867		Compensat.shim	Disque de comp.	Opvulring
32 13 1 104 865	(ww)	Seal ring 1,8	Ann. de garniture 1,8	Keerring 1,8
32 13 1 104 866	(ww)	Seal ring 1,7	Ann. de garniture 1,7	Keerring 1,7
32 13 1 104 864		O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 104 863		Needle axial bearing	Roulem.buttée à aiguill.	Axiaal naaldlager
32 13 1 104 841		Grooved packing ring	Garniture à encoches	Pakkingring
32 13 1 104 839	(o)	O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring

Reservdels-Nr. / Nº de pezzo / Nº pieza	Symbol	Reservdels-benämning	Denominazione pezzo	Designación pieza
		Servostyrning	Idroguida	Hidráulica
32 13 1 106 743	(oo)	Snäckskruv med kolv kpl.	Vite senza fine con pistone kpl.	Tornillo sinfín con émbolo kpl.
32 13 1 106 744	(o)	Snäckskruv med kolv kpl.	Vite senza fine con pistone kpl.	Tornillo sinfín con émbolo kpl.
32 13 1 104 798		Tryckfjäder	Molla di compressione	Muelle depresión
32 13 1 104 797		Täckbricka	Disco di ricoprimento	Disco cobertero
32 13 1 104 799		Spännbrygga	Ponte di tensione	Puente tensor
32 13 1 104 800		Låsbleck	Lamiera di sicurezza	Chapa de seguridad
07 11 9 913 239		Bult M 5 x 15	Vite esagonale M 5 x 15	Tornillo hexagonal M 5 x15
32 13 1 106 749		Låsring	Anello elastico	Anillo de muelle
32 13 1 104 838	⟵⊃(o)	O-ring	Anello-O	Anillo O
32 13 1 111 912	(oo)	O-Ring	Anello-O	Anillo O
32 13 1 104 837		Mellanplatta	Coperchio intermedio	Tapa intermedia
32 13 1 104 840		O-ring	Anello-O	Anillo O
32 13 1 104 867		Mellanlägg	Rondella di rasament.	Arandela de compens.
32 13 1 104 865	(ww)	Packning 1,8	Anello di tenuta 1,8	Anillo obturador 1,8
32 13 1 104 866	(ww)	Packning 1,7	Anello di tenuta 1,7	Anillo obturador 1,7
32 13 1 104 864		O-ring	Anello-O	Anillo O
32 13 1 104 863		Axel nålhållare	Gabb.ad aghi-assiale	Jaula d.agujas axial
32 13 1 104 841		Spårpackning	Guarniz.ad anel.scan.	Empaquet.d.ran.anul.
32 13 1 104 839	(o)	O-ring	Anello-O	Anillo O

Bemerkungen / Remarks / Observations / Opmerkingen / Anmärkningar / Osservazione / Observaciones

** Sonderausstattung
3000 CSL
3000 CSL-A

Part No. No. de pièce Onderdeel-Nr.	Symbol	Denomination of parts	Dénomination de pièces	Benaming
		Hydro steering	Direction hydrolique	Hydro-bestuuring
07 11 9 921 660		Hex nut	Ecrou à six pans	Zeskantmoer
		M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5
07 11 9 935 671		Lock plate	Tôle de sécurité	Borgring
07 11 9 934 700		Lock ring	Anneau de sécurité	Borgring
		40 x 1,75	40 x 1,75	40 x 1,75
32 13 1 104 781		Shaft seal ring	Garniture d'arbre	Asafdichtring
32 13 1 104 783		Profiled seal ring	Anneau de garn.profilée	Profielpakkingring
32 13 1 104 782		Support washer	Rondelle support	Vulring
32 13 1 104 804		O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 104 803		Piston ring	Anneau de piston	Zuigerring
32 13 1 106 262		O-ring	Anneau en forme „O"	O-ring
32 13 1 106 742		Plug	Bouchon	Stop
32 13 1 106 265		Valve washer	Disque de soupape	Ventielschijf
07 11 9 986 298		Ball 9 mm	Bille 9 mm	Kogel 9 mm
32 13 1 104 821		Valve washer	Disque de soupape	Ventielschijf
32 13 1 106 898	(ww)	Compensat.shim 1,0	Disque de comp. 1,0	Opvulring 1,0
32 13 1 106 899	(ww)	Compensat.shim 1,1	Disque de comp. 1,1	Opvulring 1,1
32 13 1 106 900	(ww)	Compensat.shim 1,2	Disque de comp. 1,2	Opvulring 1,2
32 13 1 106 901	(ww)	Compensat.shim 1,3	Disque de comp. 1,3	Opvulring 1,3
32 13 1 106 902	(ww)	Compensat.shim 1,4	Disque de comp. 1,4	Opvulring 1,4
32 13 1 106 903	(ww)	Compensat.shim 1,5	Disque de comp. 1,5	Opvulring 1,5
32 13 1 106 904	(ww)	Compensat.shim 1,6	Disque de comp. 1,6	Opvulring 1,6
32 13 1 106 905	(ww)	Compensat.shim 1,7	Disque de comp. 1,7	Opvulring 1,7
32 13 1 106 906	(ww)	Compensat.shim 1,8	Disque de comp. 1,8	Opvulring 1,8
32 13 1 106 907	(ww)	Compensat.shim 1,9	Disque de comp. 1,9	Opvulring 1,9
32 13 1 104 805	(o)	Circulation tube half	Demi - tube à revolut.	Helft van rotatiepijp
32 13 1 106 266	(oo)	Circulation tube half	Demi - tube à revolut.	Helft van rotatiepijp
32 13 1 106 276		Compression spring	Ressort de pression	Drukveer

Reservdels-Nr. Nº de pezzo Nº pieza	Symbol	Reservdels-benämning	Denominazione pezzo	Designación pieza
		Servostyrning	Idroguida	Hidráulica
07 11 9 921 660		Mutter	Dado esagonale	Tuerca hexagonal
		M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5
07 11 9 935 671		Låsbleck	Lamiera di sicurezza	Chapa de seguridad
07 11 9 934 700		Lasring	Anello di securezza	Anillo de seguridad
		40 x 1,75	40 x 1,75	40 x 1,75
32 13 1 104 781		Axeltätning	Anello di tenuta	Retén para eje
32 13 1 104 783		Profilpackning	Anell.d.tenut.profila.	Anill.obturad.perfila.
32 13 1 104 782		Stodbricka	Rondella d. appoggio	Arandela de apoyo
32 13 1 104 804		O-ring	Anello-O	Anillo-O
32 13 1 104 803		Kolvring	Fascia elastica	Aro del émbolo
32 13 1 106 262		O-ring	Anello-O	Anillo O
32 13 1 106 742		Propp	Tappo	Tapón
32 13 1 106 265		Ventilbricka	Disco valvula	Disco de válvula
07 11 9 986 298		Kul 9 mm	Sfera 9 mm	Bola 9 mm
32 13 1 104 821		Ventilbricka	Disco valvula	Disco de válvula
32 13 1 106 898	(ww)	Mellanlägg 1,0	Rondell.d.rasam. 1,0	Arandel.d.comp. 1,0
32 13 1 106 899	(ww)	Mellanlägg 1,1	Rondell.d.rasam. 1,1	Arandel.d.comp. 1,1
32 13 1 106 900	(ww)	Mellanlägg 1,2	Rondell.d.rasam. 1,2	Arandel.d.comp. 1,2
32 13 1 106 901	(ww)	Mellanlägg 1,3	Rondell.d.rasam. 1,3	Arandel.d.comp. 1,3
32 13 1 106 902	(ww)	Mellanlägg 1,4	Rondell.d.rasam. 1,4	Arandel.d.comp. 1,4
32 13 1 106 903	(ww)	Mellanlägg 1,5	Rondell.d.rasam. 1,5	Arandel.d.comp. 1,5
32 13 1 106 904	(ww)	Mellanlägg 1,6	Rondell.d.rasam. 1,6	Arandel.d.comp. 1,6
32 13 1 106 905	(ww)	Mellanlägg 1,7	Rondell.d.rasam. 1,7	Arandel.d.comp. 1,7
32 13 1 106 906	(ww)	Mellanlägg 1,8	Rondell.d.rasam. 1,8	Arandel.d.comp. 1,8
32 13 1 106 907	(ww)	Mellanlägg 1,9	Rondell.d.rasam. 1,9	Arandel.d.comp. 1,9
32 13 1 104 805	(o)	Omloppsrör (halva)	Mezzo tubo d.circolaz.	Mitad.d.tubo d. circul.
32 13 1 106 266	(oo)	Omloppsrör (halva)	Mezzo tubo d.circolaz.	Mitad.d.tbuo d. circul.
32 13 1 106 276		Tryckfjäder	Molla di compressione	Muelle de presión